

SK - Vyhlásenie zhody

C SK

Dolupodpísaný zástupca

výrobca: D.R.E. Sp. z.o.o., ul. Nefrytowa 4, Grownowo Górne, 82-300 Elbląg, Poľsko

výrobne: ul. Nefrytowa 4, Grownowo Górne, 82-300 Elbląg, Poľsko

týmto vyhlasuje, že výrobok: **Interiérové dvere z dreva vnútorné so zárubňou**

je v zhode s ustanoveniami zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, ak je zabudovaný v súlade s návodom na montáž, a že sa na výrobok a jeho výrobu uplatňuje táto norma: **STN 74 6481: 2000 vrátane Z1: 2003 Dvere. Požiadavky a skúšky**

V rámci počiatočných skúšok typu sa overili:

Vlastnosť	Deklarovaná hodnota alebo trieda	Číslo protokolu o skúške a odkaz na laboratórium
Dverové krídla – metóda merania výšky, šírky, hrúbky a pravouhlosti	Trieda 2	Protokol o skúške č. P40-08-0158, TSUS n.o., pobočka Nitra, AO SK04
Dverové krídla – Celková a miestna rovinnosť	Trieda 2	
Určenie odolnosti proti zvislému zaťažaniu	Trieda 1	
Určenie odolnosti proti statickému krúteniu	Trieda 1	
Odolnosť proti opakovanému otváraniu a zatváraniu	Trieda 3	
Určenie odolnosti proti nárazu mäkkým a ťažkým telesom	Trieda 2	
Nebezpečné látky (pôsobiace do vnútorného prostredia)	emisia formaldehydu $\leq 0,060 \text{ mg/m}^3$	Atest Hygieniczny HK/B/1297/01/2004, PZH, Warszawa

Opis výrobku:

Obvodový rám je zhotovený z SM/JD reziva alebo MDF dosky, lepený lepidlom pre skupinu namáhania D3. Výplň dverí je voština „plaster miod“, alebo sklo 3 mm. Opláštenie je HDF doska. Dverové krídlo je okované 3 hornými dielmi vysadzovacích závesov a zadlabávacím zámkom.

Zárubňa je obložková – MDF doska, spojená na pero-drážku a lepená. V polodrážke zárubne je osadené tesnenie.

Účel a spôsob použitia v stavbe:

Výrobok je určený na uzatváranie priechodných otvorov vo vnútorných stenách objektov. Výrobok nie je určený do požiarne deliacich konštrukcií.

Názvy a adresy laboratórií, ktoré skúšky vykonali:

- 1) Państwowy zakład Higieny, Chocomska 24, 00-791 Warszawa
- 2) TSUS n.o., Studená 3, 826 34 Bratislava 29, AO SK04, pobočka Nitra, Braneckého 2, 949 01 Nitra.

Meno: *Adam Karasewski* podpis

Funkcia: *Spec. ds Produktu*

Karasewski

Dátum: 20.03.2008

»D.R.E.«

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
GRONOWO GÓRNE, ul. Nefrytowa 4
82-300 ELBLĄG

☎ 055 236 4242 ☎ 055 236 4251
NIP 578-26-04-110 REGON 170786170